

MUNICIPIUL SLATINA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SLATINA

CAIET DE SARCINI

privind atribuirea contractului de lucrări pentru executie,, **Turnare beton curte casierie,
Primaria Mun Slatina Primaria Mun Slatina”**

DATE GENERALE

1.1 Denumire investiție: „**Turnare beton curte casierie, Primaria Mun Slatina”**

1.2 Finanțarea : **Finanțarea se va face de la bugetul local, în
functie de alocatia bugetara.**

1.3 Autoritatea contractanta: **Primaria Municipiului Slatina**

1.4 Amplasament: **Primaria Municipiul Slatina**

OBIECTUL CONTRACTULUI DE EXECUȚIE

Pentru buna desfasurare a activitatii din cadrul serviciului administrativ al Primariei Municipiului Slatina este necesara turnarea de beton in curtea casieriei
Lucrarea de turnare beton consta in efectuarea urmatoarelor:

- Turnarea betonului armat-9,85 mc
- Cofraje glisante in fundatii continua
- Radiere si pereti cu grosime de pana la 30 cm inclusiv

Durata contractului de execuție sau termenul de finalizare

Durata contractului de execuție este de **1 luna** de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor.

Lucrările efectuate de executant, în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția achizitorului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a achizitorului, nu vor fi plătite executantului.

Executantul trebuie să înlăture aceste lucrări într-un termen stabilit cu achizitorul.

REGULI DE PROTECȚIA MUNCII

- Pe parcursul îndeplinirii contractului ofertantul are obligația de a respecta regulile obligatorii referitoare la condițiile de muncă și de protecție a muncii și normele specifice PSI, care sunt în vigoare la nivel național.
- Pe perioada derulării contractului se vor respecta cerințele esențiale referitoare la protecția, siguranța și igiena muncii, precum și normele de prevenire a incendiilor.
- Operatorii economici sunt obligați să indice în cadrul ofertei faptul că la elaborarea acesteia au ținut cont de obligațiile referitoare la condițiile de muncă și protecția muncii.

9. LISTA STANDARDELOR APLICABILE

Ofertantul se va conforma standardelor în vigoare:

- a) fie la reglementări tehnice, astfel cum sunt acestea definite în legislația internă referitoare la standardizarea națională, care sunt compatibile cu reglementările Uniunii Europene;
- b) fie, dacă nu există reglementări tehnice în sensul celor prevăzute la litera a), la standarde naționale, și anume, de regulă, în următoarea ordine de decădere:
 - I. standarde naționale care adoptă standarde europene;
 - II. standarde naționale care adoptă standarde internaționale;
 - III. alte standarde.

**Sef Serviciu Administrativ
Buleandra Constantin Gabriel**

SECTIUNEA TEHNICA

Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea
0	1	2	3
1	CA02C1 - Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante marca ...1) in fundatii continue, radiere si pereti cu grosime pana la 30 cm inclusiv;	mc	9.85 material: manopera: utilaj: transport:
2	TRA01A10P - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km \$	tona	17.00 material: manopera: utilaj: transport:
3	RPCB07B - Demolarea betoanelor vechi prin demolari si spargeri ale betonului simplu sau armat vechi	mc	5.50 material: manopera: utilaj: transport: